

Gefährdungsbeurteilung für die Anwendung

BCL®-Denta-Plac

Ultraschall-Zahnsteinlöser

ProduktNr: 1581

Druck: 20.08.2026

Dieses Produkt wurde mit folgender Verdünnung beurteilt:

1 Teil Produkt mit 10 Teilen Wasser

empfohlener Verdünnungsbereich 1 Teil Produkt mit 10 - 20 Teilen Wasser

Kennzeichnung / Gefahren



H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

ACHTUNG

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



1. Atemschutz:

Nicht erforderlich unter normalen Bedingungen

2. Handschutz:

0,4mm Butylkautschuk, > 120 min (EN 374)

3. Augenschutz:

Schutzbrille. (EN 166:2001)

4. Körperschutz:

Arbeitsschutzkleidung.

5. :

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Entsorgung:

Die anwendungsfertige Zubereitung kann über das Abwassersystem entsorgt werden.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Feuchte/Nasse Kleidung ausziehen. Benetzte Körperstellen mit Wasser abspülen.

Ausgelaufenes Produkt mit flüssigkeitsbindenden Material aufnehmen, Rest mit viel Wasser verdünnen und wegspülen.

Bei Augenkontakt sofort mit klarem Wasser 10 bis 15 Minuten lang ausspülen

ERSTE HILFE



1. Allgemeine Maßnahme: Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

2. Nach Einatmen: Für Frischluft sorgen.

Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

3. Nach Hautkontakt : Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen.

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

4. Nach Augenkontakt : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

5. Nach Verschlucken : Sofort ärztlichen Rat einholen.

Kein Erbrechen einleiten.

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.